

THÔNG BÁO – Lần 3*(Vv: Chào bán công tài sản thế chấp là Máy móc thiết bị sản xuất linh kiện điện tử)***Kính gửi: Quý nhà đầu tư**

Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. HCM (gọi tắt là MBAMC HCM) đang phối hợp với Ngân hàng TMCP Quân Đội – Chi Nhánh HCM (gọi tắt là MB HCM) để xử lý tài sản bảo đảm là “Máy móc thiết bị sản xuất bo mạch điện tử” của Công ty TNHH MTV Magic Vina để thu hồi nợ cho MB HCM thông qua chào bán công khai. Cụ thể như sau:

1. **Tài sản chào bán gồm:** Toàn bộ máy móc thiết bị (theo danh mục đính kèm);
2. **Đơn vị có tài sản xử lý:** Ngân hàng TMCP Quân Đội – CN Hồ Chí Minh
 - Địa chỉ: 18B Cộng Hòa, Phường 4, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
3. **Đơn vị chào bán:** Chi nhánh Công ty TNHH Quản lý nợ và khai thác tài sản Ngân hàng TMCP Quân Đội tại Tp. HCM
 - Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà MBAMC, Số 538, CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
4. **Hình thức bán:** Bán nguyên trạng thông qua chào bán công khai (không bán lẻ).
5. **Pháp lý tài sản:** Đây là tài sản xử lý nợ của MB HCM, Công ty TNHH MTV Magic Vina đã bàn giao cho MB HCM xử lý.
6. **Điều kiện tham dự:** Tất cả các nhà đầu tư có nhu cầu và có khả năng tài chính.
7. **Chi phí:** Người mua chịu toàn bộ các loại thuế (nếu có), phí và chi phí liên quan đến việc mua bán tài sản.
8. **Thời hạn đăng ký:** Đến hết ngày 20/12/2021
9. **Thời gian thực hiện:** Dự kiến 22/12/2021
10. **Thời gian xem tài sản:** Từ ngày thông báo đến hết ngày 22/12/2021

MBAMC xin thông báo đến Quý nhà đầu tư được biết. Trường hợp, Quý nhà đầu tư đang quan tâm hoặc có nhu cầu mua tài sản trên thì vui lòng liên hệ với MBAMC để được xem tài sản. Đồng thời, gửi thông tin đăng ký mua và giá mua đề xuất về cho MBAMC chậm nhất ngày 20/12/2021. Sau khi tổng hợp kết quả đăng ký mua, MBAMC sẽ thông báo chi tiết phương thức và tiến độ thực hiện đến Quý nhà Đầu tư có giá đăng ký cao nhất.

Thông tin liên hệ: Anh Nguyễn Thế Thoát – Chuyên viên XLN

- Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà 538, Đường CMT8, Phường 11, Quận 3, TP. HCM
- ĐT: 0983150871; Email: thoatnt.hcm@mbamc.com.vn

Rất mong nhận được sự quan tâm và hợp tác của Quý nhà đầu tư.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Khối MB SME, MB HCM và các đơn vị thành viên của MB (để phối hợp);
- Lưu VP.



Võ Xuân Dũng

DANH MỤC MÁY MÓC THIẾT BỊ

Đính kèm Thông báo- Lần 3 số 1202/TB-MBAMC ngày 08/12/2021

(Vv: Chào bán công tài sản thế chấp là Máy móc thiết bị sản xuất linh kiện điện tử)

STT	Mô tả tài sản chào bán	Số lượng
A	HĐTC SỐ 67380.20.113.3762016.BĐ NGÀY 01-12-2020 GIỮA MB HCM VÀ CÔNG TY MAGIC VINA	111
1	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCL-1000Y) bộ/cái-COOLING CONVEYOR	2
2	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in, (hiệu: SJ INNO TECH, Model: SDC-1000B) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
3	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FA) bộ/cái-SPI&AOI BUFFER Blower	2
4	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FC) bộ/cái-SPI&AOI BUFFER Blower	2
5	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi), (hiệu: SJ INNO TECH, Model: SCC-1000D) bộ/cái-DUAL CONVEYOR	2
6	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNOTECH, Model: SSC-1000A) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	4
7	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi), (hiệu: SJ INNO TECH, Model: SSC-1000D) bộ/cái-DUAL CONVEYOR	2
8	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, Model: SCC-1000Y) bộ/cái-CONNECTING CONVEYOR	2
9	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, Model: SSC-1000B) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
10	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in, (hiệu: SJ INNO TECH, model: SGC-500Y) bộ/cái-GATE CONVEYOR	2
11	Máy in mã vạch lên thanh PCB có khả năng kết nối mạng (hiệu: Macro, model: JNE2D-1607) bộ/cái-MARKING MACHINE	1
12	Máy in mã vạch lên thanh PCB có khả năng kết nối mạng, (model: JNE2D-1507, hiệu: Macro) bộ/cái-MARKING MACHINE	1
13	Máy in tấm mạch in cho khung LED có khả năng kết nối mạng (hiệu: Mycronic, model: MY600JD) bộ/cái-Jet Printer	1
14	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-800Y) hoạt động bằng điện, bộ/cái-WORK TABLE	4
15	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000Y) hoạt động bằng điện, đồng bộ tháo rời gồm máy chính và đèn	4
16	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-800Y) bộ/cái, hoạt động bằng điện-WORK TABLE	6
17	Máy kiểm tra tình trạng keo hàn (thiếc) được in trên tấm mạch in, (hiệu: Koh Young, model: KY8030-2) bộ/cái-3D SPI	3
18	Máy ép thẳng tấm kim loại, hiệu KYUNGIN Machine, Model: ANEX-40H (PRESS (ANEX-40H)), hoạt động bằng điện, đồng bộ tháo rời gồm 3 bộ phận	3
19	Máy cấp liệu cho máy tạo hình tấm bán dẫn, hiệu KYUNGIN Machine, Model: CFM-110AS (LEVELLER (CFM-110AS)), đồng bộ tháo rời gồm 3 bộ phận	3
20	Máy quét kiểm tra bề mặt tấm bán dẫn, hiệu DONGSIN Technology, Model: Super Jump (Mold Visual Scanner)	17

21	Máy kiểm tra bề mặt tấm bán dẫn dùng kỹ thuật 3D, hiệu MICRO-V, Model: Excel 502 UC (3D Measuring Machine)	1
22	Máy đánh bóng bề mặt tấm bán dẫn, hiệu Daesan Machine&Industry, Model DGS-520HA (Polishing (DGS-520HA))	1
23	Máy kiểm tra độ bóng của bề mặt tấm bán dẫn, hiệu Nippon Denshoku, Model: VSR-400 (Gloss Testing Machine (VSR-400))	1
24	Máy đúc phun nhựa cho đèn LED hiệu MEW/Model MVC 100-ACC (bộ/cái)	4
25	Máy đúc phun nhựa cho đèn LED hiệu ENGEL/Model INSERT60 (bộ/cái)	2
26	Máy sấy nguyên liệu nhựa, hoạt động bằng điện (bộ/cái)	7
27	Máy quét kiểm tra bề mặt chất bán dẫn hiệu DONGSHIN TECHNOLOGY, Model: SUPER JUMP (bộ/cái)	11
28	Máy sản xuất khí Nito và phụ tùng đi kèm (hiệu: TSM, model: ESP-N25RT-99)-N2 GENERATOR	2
29	Máy hàn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) trên bảng mạch PCB (hiệu: TSM, model: A70-J132MDWH) bộ/cái-Air REFLOW	2
30	Máy đúc phun nhựa cho đèn LED hiệu SODICK, model TR40-EHV (SODICK TR40-EHV), đồng bộ tháo rời gồm 2 bộ phận	9
31	Máy đúc phun nhựa cho đèn LED hiệu SODICK, model TR75-EHV (SODICK TR75-EHV), đồng bộ tháo rời gồm 2 bộ phận	2
32	Máy sấy nguyên liệu nhựa hiệu SODICK, model DV-15(bộ/cái), hoạt động bằng điện (DRYER (DV-15))	4
B	HDTC SỐ 67396.20.113.3762016.BĐ NGÀY 01-12-2020 MB HCM VÀ CÔNG TY MAGIC VINA	187
1	Máy băng tải chuyển hàng có quạt làm nguội & phụ tùng đồng bộ đi kèm, Model: SSB-100FC	2
2	Băng chuyền trượt có bàn đỡ Model: SWT-1000L	4
3	Máy in mạch chì lên tấm bán dẫn PCB & phụ tùng đồng bộ đi kèm, Model: HP-880L	2
4	Máy băng tải chuyển hàng Model: SCC-1000L	2
5	Máy băng tải chuyển hàng & phụ tùng đồng bộ đi kèm, Model: SCC-1000D	2
6	Máy băng tải chuyển hàng có quạt làm nguội Model: SCL-1000L	2
7	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-1500FC) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower	2
8	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: HSCR-3500E) bộ/cái-AIR buffer Blower	4
9	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1000Y) bộ/cái-CONNECTING CONVEYOR	1
10	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FA) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower	1
11	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FC) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower	2
12	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-1500FA) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower-mới 100%	1
13	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1000D) bộ/cái-DUAL CONVEYOR	2
14	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1500Y) bộ/cái-CONNECTING CONVEYOR	1
15	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1500D) bộ/cái-CONNECTING CONVEYOR (dual)	2

16	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCL-1500Y) bộ/cái	1
17	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SGC-1500Y) bộ/cái-GATE CONVEYOR	1
18	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SPL-1500L) bộ/cái-PALLET LOADER	4
19	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1000A) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
20	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1000D) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	1
21	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1000Y) bộ/cái-CONNECTING CONVEYOR	2
22	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCL-1000Y) bộ/cái-COOLING CONVEYOR	1
23	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SGC-1000Y) bộ/cái-GATE CONVEYOR	1
24	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1000B) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
25	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1500B) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR (single)	1
26	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (loại đôi) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1500D) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR (dual)	1
27	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (loại đơn) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1500A) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR (single)	2
28	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (loại đơn) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1500E) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR (single)	1
29	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000Y) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE	3
30	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1500Y) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE-mới 100%	2
31	Bàn kiểm tra thành phẩm-có kèm đèn chiếu sáng (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000Y) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE-LIGHT	3
32	Bàn kiểm tra thành phẩm-có kèm đèn chiếu sáng (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1500Y) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE-LIGHT	3
33	Máy hàn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) trên bảng mạch PCB (hiệu: TSM, model: A70-J132MDWH) bộ/cái-Air REFLOW	2
34	Máy hàn chip vào tấm mạch in (PCB) bằng khí Nito (hiệu: TSM, model: TRN I -E123MDWW-P)-N2 REFLOW (bộ/cái)	2
35	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1000D)-DUAL CONVEYOR	2
36	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000Y) hoạt động bằng điện-WORK TABLE	6
37	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1500Y) hoạt động bằng điện-WORK TABLE	2
38	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FC)-SPI & AOI BUFFER Blower	1
39	Máy cấp liệu cho máy gắn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) vào bảng mạch PCB (hiệu: HIGHT-ECH)-bộ/cái-BOWL FEEDER	8

40	Máy gắn chip LED vào bảng mạch PCB (hiệu: TSM, model: DECAN L2)-DECAN L2 (C-F3S3-LSSC-87LR-900E-AV-N000)	4
41	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100F) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower, bộ/cái	2
42	Máy in kem hàn lên tấm mạch in-PCB (loại máy in kiểu lưới, có khả năng kết nối mạng)-hiệu: SJ INNO TECH , model: HP-880L (VISION SCREEN PRINTER), bộ/cái	2
43	Máy in kem hàn lên tấm mạch in-PCB (loại máy in kiểu lưới, có khả năng kết nối mạng)-hiệu: SJ INNO TECH , model: HPX-1300S (VISION SCREEN PRINTER), bộ/cái	1
44	Máy cắm chip-CHIP MOUNTER (gắp chip đặt lên các vị trí đã được lập trình lên tấm mạch in-PCB) (hiệu: Samsung, model: SLM120S),bộ/cái, hoạt động bằng điện	5
45	Máy cắm chip-CHIP MOUNTER (gắp chip đặt lên các vị trí đã được lập trình lên tấm mạch in-PCB) (hiệu: Samsung, model: SM411FN),bộ/cái, hoạt động bằng điện	1
46	Máy cắm chip-CHIP MOUNTER (gắp chip đặt lên các vị trí đã được lập trình lên tấm mạch in-PCB) (hiệu: Samsung, model: SM421),bộ/cái, hoạt động bằng điện	2
47	Máy kiểm tra thành phẩm tấm mạch in (PCB) bằng hệ thống 3D (hiệu: Koh Young; model: Zenith LITE) hoạt động bằng điện, bộ/cái-AOI Zenith Lite	2
48	Máy hàn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) trên bảng mạch PCB (hiệu: TSM, model: A70-J132MDWH) bộ/cái-REFLOW OVEN, bộ/cái	2
49	Máy dùng để đo độ sáng của LED ở nhiệt độ cao (hiệu: TAE BAIK, model: TM-F600) (IN-LINE HOT TESTER),bộ/cái	5
50	Máy kiểm tra bề mặt thành phẩm tấm bán dẫn dùng kỹ thuật 3D (hiệu: Koh Young, model: KY8030-2), hoạt động bằng điện-ADVANCE 3D INSPECTION MACHINE, bộ/cái	2
51	Máy dùng để đo độ sáng của LED ở nhiệt độ cao (hiệu: TAE BAIK, model: TM-F600 (Edge_128CH))-IN-LINE HOT TESTER	1
52	Máy cấp liệu cho máy gắn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) vào bảng mạch PCB (hiệu: JMTech, model: MLF-L6)-bộ/cái-LENS BOWL FEEDER CONVERSION KIT	4
53	Máy cắm chip-CHIP MOUNTER (gắp chip đặt lên các vị trí đã được lập trình lên tấm mạch in-PCB) (hiệu: Samsung, model: SM482), hoạt động bằng điện	2
54	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SPL-100L)-PALLET LOADER	2
55	Máy cấp liệu cho máy gắn đi ốt phát sáng (PKG) vào bảng mạch in (PCB), hiệu: JM-TECH, Model: MGVN7020 (bộ/cái)-PKG BULK FEEDER	2
56	Máy kiểm tra bề mặt thành phẩm tấm bán dẫn dùng kỹ thuật 3D (hiệu: Koh Young, model: KY8030-2, Seri: SS-SX-00235), hoạt động bằng điện (bộ/cái)-ADVANCE 3D INSPECTION MACHINE	1
57	Máy cấp liệu cho máy gắn đi ốt phát sáng (PKG) vào bảng mạch in (PCB), hiệu: JM-TECH, Model: MGVN7020 (bộ/cái)-PKG BULK FEEDER	2
58	Máy cấp liệu cho máy gắn đi ốt phát sáng (PKG) vào bảng mạch in (PCB), hiệu: JM-TECH, Model: MGVN7020 (bộ/cái)-PKG BULK FEEDER	4
59	Máy cấp liệu cho máy gắn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) vào bảng mạch PCB (hiệu: JMTech, model: DMF06-DL2)-bộ/cái-LENS BOWL FEEDER	3
60	Máy cấp liệu cho máy gắn Lens (bộ phận phát tán và định hướng ánh sáng) vào bảng mạch PCB (hiệu: JMTech, model: DMF06-DL2)-bộ/cái-LENS BOWL FEEDER	1
61	Thiết bị dùng để đo lường điện áp của bo mạch, không gồm thiết bị ghi, hiệu: PLUS I-LED INTERGRATED BOARD ATE-đồng bộ tháo rời gồm 11 bộ phận (theo list đính kèm)	1
62	Thiết bị dùng để đo lường điện áp của bo mạch, không gồm thiết bị ghi, hiệu: PLUS I-LED INTERGRATED BOARD ATE-đồng bộ tháo rời gồm các bộ phận (theo list đính kèm)	1
63	Máy kiểm tra độ sáng của đi ốt phát sáng (LED), hoạt động bằng điện (hiệu: IDM, model: ISC-	3

002
NH
U VÀ
AI SA
QUAN
PHO
NH
CH

	048, 1 set tháo rời gồm 1 máy chính và 5 dây cáp)-MURA SMU CONTROLER	
64	Thiết bị dùng để kết nối giữa thiết bị đo lường điện áp và bo mạch- ATE JIG PART 82" (1 set tháo rời gồm Bộ điều khiển, khung đỡ bộ điều khiển)-phụ tùng của Thiết bị đo lường điện áp bo mạch-mới 100%	4
65	Thiết bị kiểm tra dòng điện của thanh LED-PIN JIG SET (đồng bộ tháo rời gồm 5 bộ phận theo list đính kèm) hiệu: PLUS I , model: 19Y Q900 55")	1
66	Thiết bị kiểm tra dòng điện thấp và kiểm tra độ sáng LED-PIN JIG SET (hiệu: PLUS I, model: 19Y Q900 VE 65"), đồng bộ đóng gói tháo rời gồm 3 bộ phận theo list gửi kèm	1
67	Thiết bị kiểm tra dòng điện thấp và kiểm tra độ sáng LED-PIN JIG SET (hiệu: PLUS I, model: 19Y Q900 VE 75"), đồng bộ đóng gói tháo rời gồm 3 bộ phận theo list gửi kèm	1
68	Máy kiểm tra quang học tự động (NSX: Intekplus, model: iLCI-C100) set/ea-Lens shift AOI iLCI-C100-Hàng đã qua sử dụng (năm SX: 31/01/2013)	1
69	Máy kiểm tra độ sáng của di-ốt phát sáng (LED), hoạt động bằng điện (hiệu: FOUR 4N, model: FLT-3048)-SMU SET FOR MURA-đóng gói tháo rời gồm 6 bộ phận (list gửi kèm)	1
70	Máy vệ sinh mặt nạ lưới in keo thiếc dùng trong sản xuất thanh LED (NSX: SAMHYUN TECH, MODEL: SH-400) bộ/cái, hoạt động bằng điện (NSX: 2019)- STENCIL CLEANER	1
71	Máy kiểm tra bề mặt thành phẩm tấm bán dẫn dùng kỹ thuật 3D (hiệu: Koh Young, model: KY8030-2), hoạt động bằng điện (bộ/cái)-Hàng mới 100%	2
72	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: HSCR-3500) bộ/cái-AIR buffer Blower-mới 100%	2
73	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FA) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower	2
74	Máy thổi khí làm mát bảng mạch PCB, công suất < 125kW (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSB-100FC) bộ/cái-SPI & AOI BUFFER Blower	2
75	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi) (hiệu: SJ INNO TECH, model: SCC-1000D) bộ/cái-DUAL CONVEYOR	2
76	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (dạng đôi)(hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1000D) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR (DUAL)	2
77	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SGC-SGC-600L) bộ/cái-GATE CONVEYOR	2
78	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SPL-100L) bộ/cái-PALLET LOADER	2
79	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model: SSC-1000A) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
80	Máy băng tải dùng để vận chuyển tấm mạch in (hiệu: SJ INNO TECH, model:SSC-1000B) bộ/cái-SLIDE CONVEYOR	2
81	Bàn kiểm tra thành phẩm (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000L) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE	4
82	Bàn kiểm tra thành phẩm-có kèm đèn chiếu sáng (hiệu: SJ INNO TECH, model: SWT-1000L) hoạt động bằng điện (bộ/cái)-WORK TABLE-LIGHT	2
83	Máy đo điện áp của di-ốt phát sáng (không kèm thiết bị ghi) hiệu: IDM (bộ/cái)-LED INSPECTION SYSTEM	2
84	Máy kiểm tra độ sáng của đèn LED trong môi trường điện áp cao, hoạt động bằng điện (hiệu: Yoowonlds, model: HVT-4800J, bộ/cái)	1
85	Bộ thiết bị kiểm tra ánh sáng của con LED (điều khiển, kiểm soát, tính toán giá trị đo ánh sáng... của con led) (NSX: YOOWON)-LUMINANCE DROP TESTER LPX-P300 (bộ đóng gói tháo rời như list)	1

86	Bộ thiết bị kiểm tra ánh sáng của con LED (điều khiển, kiểm soát, tính toán giá trị đo ánh sáng... của con led)(NSX: YOOWON)-LUMINANCE DROP TESTER LPX-P200 (bộ đóng gói tháo rời như list)	1
87	Quang phổ kế, hoạt động bằng điện (model: CM-700D, NSX: KONICA MINOLTA)-SPECTROPHOTOMETERS CM-700D (Bộ=cái) NSX: 2019	2
88	Quang phổ kế, hoạt động bằng điện (model: CM-700D, NSX: KONICA MINOLTA)-SPECTROPHOTOMETERS CM-700D (Bộ=cái) NSX: 2019	1
89	Bộ thiết bị kiểm tra ánh sáng của con LED (điều khiển, kiểm soát...; NSX: YOOWON, năm sx: 2020, điện áp 220V)-DIV JIG MAIN DIV-LPD-300X;1 bộ gồm các bộ phận tháo rời như list gửi kèm	1
90	Máy đo độ dày tấm bán dẫn, Model FT110A hiệu Hitachi - Measurement Head (FT110A), đồng bộ tháo rời gồm 8 bộ phận - MMTB phục vụ sx	1
91	Máy mài nhẵn bề mặt kim loại (nhãn hiệu OKAMOTO, Model: PSG-95DX, 220V/60Hz) hoạt động bằng điện - Surface Grinding Machine (PSG-95DX), đồng bộ tháo rời gồm 2 bộ phận	1
92	Máy tráng phủ tấm bán dẫn Model JM-AG-RTRP-01 hiệu J.Micron - Plating Machine (JM-AG-RTRP-01), đồng bộ tháo rời gồm 52 bộ phận- MMTB phục vụ sx	1
TỔNG CỘNG = (A + B)		298

Tp. HCM, ngày 08 tháng 12 năm 2021



Võ Xuân Dũng

